



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS**  
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais  
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.  
Telefone: (035) 3445-6900 - E-mail: [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br)

**Ofício nº 04/2026**

## **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD**

**ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Tocos do Moji/MG

**Departamento Requisitante:** Departamento Municipal de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Posturas

**Responsável pela Demanda:** Vitor Alves de Mira **Mat.:** 1047

**Departamento Requisitante:** Departamento Municipal de Educação

**Responsável pela Demanda:** Carlos Eduardo da Silva **Mat.:** 125

**Departamento Requisitante:** Departamento Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

**Responsável pela Demanda:** Fábio Flauzino **Mat.:** 126

**Contato/E-mail para esclarecimentos:** [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br) (35) 3445-6900 ou (35) 99890-4100

### **1. OBJETO**

**1.1.** Aquisição de ferragens, esquadrias, telhas metálicas e demais materiais correlatos para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Posturas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

**1.2.** Os itens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que os padrões de desempenho, quantidade e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do Decreto Municipal n. 3058/2024.

### **2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**



A aquisição de materiais de construção é indispensável para assegurar o pleno funcionamento e a continuidade das atividades realizadas pelo Departamento de Obras, responsável pela manutenção, conservação e recuperação dos bens imóveis, logradouros e serviços públicos do Município. Dentre estes, destacam-se os prédios escolares, as quadras e campos de futebol, as praças e jardins bem como os demais prédios públicos que demandam intervenções constantes para garantir sua integridade, segurança e funcionalidade.

Adicionalmente, o Departamento atua de forma essencial na manutenção e conservação de pontes, estradas vicinais e vias públicas, estruturas que necessitam de reparos contínuos para garantir a segurança da população, a fluidez do tráfego e o acesso adequado às diversas regiões do Município.

Nesse contexto, a aquisição de ferragens, esquadrias, telhas metálicas e demais materiais correlatos torna-se imprescindível, uma vez que esses insumos são amplamente empregados em diversas etapas e frentes de trabalho, incluindo reformas estruturais, reparos emergenciais, e demais intervenções necessárias. Dessa forma, além de atender às necessidades imediatas do setor de obras, a compra de madeiras contribui diretamente para a preservação e conservação do patrimônio público municipal, garante a continuidade dos serviços prestados, promove maior eficiência na execução das atividades e proporciona melhores condições de uso, segurança e bem-estar para toda a população.

### **3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

| <b>Item</b> | <b>Código</b> | <b>Descrição do objeto</b>              | <b>Unid</b> | <b>Quant</b> |
|-------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| 1           | 019.000.325   | Arame farpado para cerca, rolo de 400 m | Rolo        | 7            |
| 2           | 019.000.419   | Arame galvanizado nº 10                 | Kg          | 40           |
| 3           | 164.000.068   | Arame galvanizado nº 14                 | Kg          | 30           |
| 4           | 019.000.194   | Arame galvanizado nº 16                 | Kg          | 25           |
| 5           | 019.000.573   | Arame galvanizado nº 18                 | Kg          | 25           |
| 6           | 019.000.409   | Arame recozido nº 12                    | Kg          | 40           |
| 7           | 195.000.058   | Arame recozido nº 14                    | Kg          | 100          |
| 8           | 019.000.182   | Arame recozido nº 18                    | Kg          | 300          |
| 9           | 019.000.528   | Arame recozido torcido                  | Kg          | 60           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS**

CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais

Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.

Telefone: (035) 3445-6900 - E-mail: [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br)

|    |             |                                                                                         |       |     |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 10 | 005.000.089 | Barra de ferro roscada, zincada 1/2", barra com 1 metro                                 | Barra | 20  |
| 11 | 005.000.088 | Barra de ferro roscada, zincada 3/8", barra com 1 metro                                 | Barra | 20  |
| 12 | 193.000.062 | Calha dobra 20 cm, para beiral, em chapa de aço galvanizado, medir e colocar no local   | M     | 170 |
| 13 | 193.000.063 | Calha dobra 30 cm, para beiral, em chapa de aço galvanizado, medir e colocar no local   | M     | 170 |
| 14 | 193.000.064 | Calha dobra 40 cm, para beiral, em chapa de aço galvanizado, medir e colocar no local   | M     | 170 |
| 15 | 193.000.065 | Calha dobra 50 cm, para beiral, em chapa de aço galvanizado, medir e colocar no local   | M     | 170 |
| 16 | 193.000.010 | Calha dobra 60 cm, para beiral, em chapa de aço galvanizado, medir e colocar no local   | M     | 150 |
| 17 | 193.000.038 | Calha para beiral, padrão normal, em chapa de aço galvanizado, medir e colocar no local | M     | 200 |
| 18 | 005.000.099 | Cantoneira de ferro 1/2"                                                                | Barra | 60  |
| 19 | 005.000.103 | Cantoneira de ferro 3/4"                                                                | Barra | 60  |
| 20 | 193.000.058 | Condutor de calha, em chapa de aço galvanizado, medir e colocar no local                | M     | 120 |
| 21 | 019.000.550 | Cumeeira de telha galvanizada                                                           | M     | 40  |
| 22 | 005.000.015 | Ferro 1/2" (12,5 mm), barra de 12 metros                                                | Barra | 400 |
| 23 | 005.000.013 | Ferro 1/4" (6,3 mm), barras de 12 metros                                                | Barra | 450 |
| 24 | 005.000.090 | Ferro 3/16" (4,2 mm), barras de 12 metros                                               | Barra | 500 |
| 25 | 005.000.016 | Ferro 3/4" (20,0 mm), barras de 12 metros                                               | Barra | 100 |
| 26 | 005.000.012 | Ferro 3/8" (10,0 mm), barra de 12 metros                                                | Barra | 530 |
| 27 | 005.000.038 | Ferro 5/16" (8,0 mm), barra de 12 metros                                                | Barra | 450 |
| 28 | 005.000.017 | Ferro 5/8" (16,0 mm), barra de 12 metros                                                | Barra | 100 |
| 29 | 019.000.607 | Ferro redondo liso 1/2", barra 6 metros                                                 | Barra | 70  |
| 30 | 005.000.050 | Ferro redondo liso 3/4", barra 6 metros                                                 | Barra | 70  |
| 31 | 005.000.062 | Ferro redondo liso 3/8", barra 6 metros                                                 | Barra | 70  |
| 32 | 005.000.014 | Ferro redondo liso 5/16", barra 6 metros                                                | Barra | 70  |
| 33 | 019.000.178 | Ferro redondo liso 5/8", barra 6 metros                                                 | Barra | 100 |
| 34 | 019.000.012 | Grampo para cerca, de aço galvanizado, 19 x 11 -                                        | Kg    | 20  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS**

CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais

Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.

Telefone: (035) 3445-6900 - E-mail: [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br)

|    |             |                                                                               |       |      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |             | (1 x 9)                                                                       |       |      |
| 35 | 005.000.111 | Grelha boca de lobo articulada em ferro fundido, 50 x 100 cm                  | Unid. | 50   |
| 36 | 019.000.159 | Janela de correr 1,00 x 1,50 m com grade (requadro de 12 cm), incluindo vidro | Unid. | 10   |
| 37 | 134.000.011 | Janela de correr 1,00 x 1,50 m com grade (requadro de 7 cm), incluindo vidro  | Unid. | 6    |
| 38 | 019.000.599 | Janela de correr 1,20 x 1,50 m com grade (requadro de 12 cm), incluindo vidro | Unid. | 10   |
| 39 | 019.000.195 | Janela de correr 1,20 x 1,50 m com grade (requadro de 7 cm), incluindo vidro  | Unid. | 6    |
| 40 | 019.000.591 | Janela maxim-ar 0,50 x 0,50 cm com grade (requadro de 12 cm), incluindo vidro | Unid. | 15   |
| 41 | 019.000.427 | Janela maxim-ar 0,50 x 0,50 cm com grade (requadro de 7 cm), incluindo vidro  | Unid. | 6    |
| 42 | 019.000.598 | Janela maxim-ar 0,60 x 0,60 cm com grade (requadro de 12 cm), incluindo vidro | Unid. | 10   |
| 43 | 133.000.004 | Janela maxim-ar 0,60 x 0,60 cm com grade (requadro de 7 cm), incluindo vidro  | Unid. | 6    |
| 44 | 005.000.108 | Malha de aço 4,2 mm, 15 x 15 cm, painel de 2,00 x 3,00 m                      | Unid. | 250  |
| 45 | 005.000.042 | Metalon 20 x 30 mm, espessura 1,5 mm, barra 6 metros                          | Barra | 60   |
| 46 | 005.000.027 | Metalon 30 x 50 mm, espessura 1,5 mm, barra 6 metros                          | Barra | 30   |
| 47 | 005.000.077 | Metalon 50 x 50 mm, espessura 1,5 mm, barra 6 metros                          | Barra | 30   |
| 48 | 005.000.080 | Parafuso 1/4" x 3/4" autobrocante, para fixação de telhas                     | Unid. | 5000 |
| 49 | 019.000.078 | Parafuso francês 1/4 x 2 1/2", com porca                                      | Unid. | 500  |
| 50 | 019.000.563 | Parafuso francês 1/4 x 2", com porca                                          | Unid. | 500  |
| 51 | 019.000.564 | Parafuso francês 1/4 x 3", com porca                                          | Unid. | 500  |
| 52 | 005.000.091 | Parafuso francês 3/8 x 10", com porca                                         | Unid. | 500  |
| 53 | 005.000.033 | Parafuso francês 5/16 x 3", com porca                                         | Unid. | 500  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS**

CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais

Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.

Telefone: (035) 3445-6900 - E-mail: [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br)

|    |             |                                                             |       |     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 54 | 019.000.329 | Parafuso philips 3,5 x 35 mm                                | Unid. | 300 |
| 55 | 019.000.076 | Parafuso philips 4,0 x 40 mm                                | Unid. | 300 |
| 56 | 005.000.007 | Parafuso philips 4,5 x 50 mm                                | Unid. | 300 |
| 57 | 019.000.400 | Parafuso sextavado 1/4" x 40 mm, para bucha, rosca soberba  | Unid. | 300 |
| 58 | 019.000.399 | Parafuso sextavado 1/4" x 50 mm, para bucha, rosca soberba  | Unid. | 300 |
| 59 | 019.000.080 | Parafuso sextavado 1/4" x 60 mm, para bucha, rosca soberba  | Unid  | 300 |
| 60 | 019.000.401 | Parafuso sextavado 1/4" x 75 mm, para bucha, rosca soberba  | Unid. | 300 |
| 61 | 019.000.562 | Parafuso sextavado 3/8 x 1", com porca                      | Unid. | 300 |
| 62 | 019.000.081 | Parafuso sextavado 5/16" x 60 mm, para bucha, rosca soberba | Unid  | 300 |
| 63 | 005.000.004 | Parafuso sextavado 5/16" x 75 mm, para bucha, rosca soberba | Unid  | 300 |
| 64 | 005.000.069 | Prego com cabeça 15 x 15                                    | Kg    | 50  |
| 65 | 195.000.059 | Prego com cabeça 17 x 21                                    | Kg    | 60  |
| 66 | 005.000.074 | Prego com cabeça 17 x 27                                    | Kg    | 30  |
| 67 | 005.000.039 | Prego com cabeça 18 x 24                                    | Kg    | 30  |
| 68 | 005.000.068 | Prego com cabeça 18 x 27                                    | Kg    | 30  |
| 69 | 005.000.071 | Prego com cabeça 18 x 30                                    | Kg    | 70  |
| 70 | 005.000.067 | Prego com cabeça 19 x 36                                    | Kg    | 30  |
| 71 | 005.000.040 | Prego com cabeça 20 x 30                                    | Kg    | 25  |
| 72 | 005.000.070 | Prego com cabeça 25 x 72                                    | Kg    | 250 |
| 73 | 005.000.083 | Prego com duas cabeças 18 x 27                              | Kg    | 60  |
| 74 | 193.000.026 | Perfil U enrijecido, 100 x 40 x 17 x 2,65                   | Barra | 50  |
| 75 | 193.000.013 | Perfil U enrijecido, 127 x 50 x 17 x 2,65                   | Barra | 20  |
| 76 | 193.000.055 | Perfil U enrijecido, 150 x 50 x 17 x 2,65                   | Barra | 20  |
| 77 | 193.000.051 | Perfil U simples, 100 x 40 x 2,65                           | Barra | 20  |
| 78 | 193.000.059 | Perfil U simples, 127 x 50 x 2,65                           | Barra | 20  |
| 79 | 019.000.538 | Porca sextavada zincada 1/2"                                | Unid. | 40  |
| 80 | 019.000.537 | Porca sextavada zincada 3/8"                                | Unid. | 40  |
| 81 | 019.000.521 | Porta de correr de aço 1,60 x 2,10 m, com 2 folhas,         | Unid. | 3   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS**

CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais

Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.

Telefone: (035) 3445-6900 - E-mail: [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br)

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    |             | sendo uma móvel e uma fixa, divisor do vidro quadriculado, incluindo vidro                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |
| 82 | 237.000.002 | Porta de correr de aço 2,00 x 2,10 m, com 2 folhas, sendo uma móvel e uma fixa, divisor do vidro quadriculado, incluindo vidro                                                                                                                                                                                 | Unid. | 3    |
| 83 | 019.000.451 | Porta em aço 0,70 x 2,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10   |
| 84 | 019.000.600 | Porta em aço 0,80 x 2,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 10   |
| 85 | 005.000.045 | Porta em aço 0,90 x 2,10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. | 5    |
| 86 | 164.000.399 | Poste reto engastado com 4,50 m de altura total, sendo 4,00 m de altura livre e 0,50 m de aterramento, produzido em tubo de aço SAE 1020, com dois braços produzido em tubo de aço, comprimento 150 mm x diâmetro 60,3 mm, para encaixe de duas luminárias modelo AD 118, galvanizado a fogo conforme NBR 6323 | Unid. | 20   |
| 87 | 019.000.242 | Tampão de ferro fundido, articulado, com anel de polietileno, padrão Copasa, DN 60 cm, 40 toneladas                                                                                                                                                                                                            | Unid. | 15   |
| 88 | 019.000.476 | Tela de alambrado, fio 12, malha 3"                                                                                                                                                                                                                                                                            | M²    | 1000 |
| 89 | 019.000.398 | Tela tipo viveiro (passarinho), fio 24, malha 1/2", altura 1,00 m                                                                                                                                                                                                                                              | M     | 200  |
| 90 | 193.000.018 | Telha ondulada de aço galvanizado, 0,43 mm, comprimento a definir                                                                                                                                                                                                                                              | M²    | 200  |
| 91 | 193.000.019 | Telha translúcida, comprimento a definir                                                                                                                                                                                                                                                                       | M²    | 25   |
| 92 | 193.000.056 | Telha trapezoidal de aço galvanizado, 0,43 mm, comprimento a definir                                                                                                                                                                                                                                           | M²    | 600  |
| 93 | 005.000.036 | Tubo de aço galvanizado de 2", com 3 metros de altura para fixação de placas de trânsito, incluso parafuso de cabeça francesa, porca e arruelas, produto que atenda a norma ABNT NBR 14890                                                                                                                     | Barra | 200  |
| 94 | 005.000.085 | Tubo de ferro redondo 1", espessura 2,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barra | 40   |
| 95 | 005.000.097 | Tubo de ferro redondo 1.1/2", espessura de 2,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | Barra | 80   |
| 96 | 005.000.078 | Tubo de ferro redondo 2", espessura 2,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barra | 50   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS**  
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais  
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.  
Telefone: (035) 3445-6900 - E-mail: [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br)

|    |             |                                                 |       |     |
|----|-------------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 97 | 005.000.084 | Tubo de ferro redondo 2.1/2", espessura 2,25 mm | Barra | 200 |
| 98 | 005.000.110 | Tubo de ferro redondo 3", espessura 2,25 mm     | Barra | 40  |

#### **4. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**4.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Tocos do Moji/MG, nas seguintes dotações:

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                    | <b>DOTAÇÃO</b>                      | <b>FICHA</b> | <b>FONTES</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Manutenção de Prédios Públicos<br>Escolares Ensino Fundamental –<br>Material de Consumo | 02 06 01 12 361 0061<br>2613 339030 | 134          | 1.500.000     |
| Manutenção de Prédios Escolares<br>Educação Infantil – Material de<br>Consumo           | 02 06 01 12 365 0062<br>2612 339030 | 161          | 1.500.000     |
| Manutenção de Quadras e Campos<br>de Futebol – Material de Consumo                      | 02 07 01 27 813 0073<br>2706 339030 | 213          | 1.500.000     |
| Manutenção de Prédios Públicos -<br>Material de Consumo                                 | 02 09 01 04 122 0094<br>2911 339030 | 425          | 1.500.000     |
| Manutenção de Vias Públicas<br>Urbanas - Material de Consumo                            | 02 09 01 15 451 0092<br>2904 339030 | 440          | 1.500.000     |
| Manutenção de Praças e Jardins -<br>Material de Consumo                                 | 02 09 01 15 452 0092<br>2903 339030 | 451          | 1.500.000     |
| Manutenção de Ligações e Coleta de<br>Esgoto - Material de Consumo                      | 02 09 02 17 512 0093<br>2908 339030 | 487          | 1.500.000     |
| Manutenção da Coleta de Lixo<br>Urbano - Material de Consumo                            | 02 09 02 17 512 0093<br>2909 339030 | 494          | 1.500.000     |
| Manutenção e Conservação de<br>Estradas Vicinais e Pontes – Material<br>de Consumo      | 02 09 03 26 782 0095<br>2906 339030 | 516          | 1.500.000     |

#### **5. PRAZO E CONDIÇÕES DE CONCLUSÃO/ENTREGA/EXECUÇÃO**





**5.1.** O prazo de vigência da presente contratação é de 1 (um) ano, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, prorrogável por até 1 (um) ano, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 ou art. 84 do mesmo diploma legal.

**5.2.** A data pretendida para a conclusão da contratação é de 1 (um) ano.

**5.3.** A entrega dos materiais deverá ser realizada em um dos endereços indicados abaixo, de segunda à sexta-feira, no horário das 08 às 16 horas, exceto em dias de feriado:

- **Almoxarifado Municipal:** Rua José Tomás Cantuária, nº 299, Centro
- **Quadra Poliesportiva Vereador Antonio Amaury da Rosa,** Avenida Sebastião Bento da Silva, Centro
- **Quadra Poliesportiva Antonio Augusto de Almeida (Tonho Mané):** Rua São Vicente de Paula, Distrito Fernandes
- **Quadra Poliesportiva Joaquim Ferreira da Silva:** Rua Vicente Augusto da Silva, Distrito Sertão da Bernardina
- **Creche Municipal Margarida Bernardina da Rosa:** Rua Geraldo Fabrício da Rosa, s/nº, Centro
- **Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado:** Rua Maria Vicença da Silva, nº 10, Centro
- **Escola Municipal Benedito Caetano de Faria:** Rua Benedito Domingues da Silva, s/nº, Distrito Fernandes
- **Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus:** Avenida Joaquim Salvador da Silva, s/nº, Distrito Sertão da Bernardina
- **Bairros da Zona Rural do Município**

## **6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**6.1.** O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

**6.2.** O pagamento será realizado por meio de boleto bancário ou ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

## **7. GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E POSTURAS**  
CNPJ: 01.601.656/0001-22 - Estado de Minas Gerais  
Rua Antônio Mariano da Silva, 36 – Centro – CEP: 37.563-000.  
Telefone: (035) 3445-6900 - E-mail: [obras@tocosdomoji.mg.gov.br](mailto:obras@tocosdomoji.mg.gov.br)

7.1. Médio.

## 8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. O Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência oferecerão maiores detalhes das regras que serão aplicadas em relação ao objeto.

**Tocos do Moji/MG, 07 de janeiro de 2026**

| Assinatura dos responsáveis pelo DFD                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Vitor Alves de Mira</b><br/>Diretor do Departamento Municipal de<br/>Obras, Serviços Públicos, Meio<br/>Ambiente e Posturas</p> | <p><b>Carlos Eduardo da Silva</b><br/>Diretor do Departamento Municipal de<br/>Educação</p> <p><b>Fabio Flauzino</b><br/>Diretor do Departamento de Cultura,<br/>Esporte, Lazer e Turismo</p> |